



Zarządzenie Z/30/2022

Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: **wprowadzenia Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych oraz na podstawie § 2 ust. 2) lit. a) Regulaminu Pracy Zarządu Spółki zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. nr 37/XIV/16 z dnia 4 lipca 2016 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu (dalej jako Regulamin), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin będzie dostępny:
 - a) w siedzibie Spółki
 - b) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1
 - c) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sułowie przy ul. Łąkowej 56
 - d) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej 29
 - e) na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://pgkdolinabaryczy.pl/>

§ 2

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się odpowiednim kierownikom Oczyszczalni Ścieków, tj.:
 - a) Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Miliczu i w Sułowie w zakresie funkcjonowania stacji zlewnych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miliczu i w Sułowie,
 - b) Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w zakresie funkcjonowania stacji zlewnych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie,z wyłączeniem spraw formalnych związanych z zawieraniem Umów na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną



odpowiedzialnością z/s w Miliczu, których wykonanie powierza się pracownikom Działu Obsługi Klienta.

2. Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez kierowników Oczyszczalni Ścieków oraz pracowników Działu Obsługi Klienta na podstawie niniejszego Zarządzenia, sprawuje Dyrektor Wydziału Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak



REGULAMIN

odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu

§ 1

1. Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu.
2. Jako miejsce wprowadzania nieczystości ciekłych na terenie gmin: Milicz, Cieszków i Żmigród wskazuje się stacje zlewne nieczystości ciekłych zlokalizowane na terenie:
 - a) Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1
 - b) Oczyszczalni Ścieków w Sułowie, ul. Łąkowa 56
 - c) Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 27
3. Właściciel posesji nieobjętej systemem kanalizacji sanitarnej, a wytwarzający nieczystości ciekłe (Producent nieczystości ciekłych) zawiera umowę na wywóz nieczystości ciekłych z Dostawcą ścieków.
4. Właściciel, o którym mowa w ust. 3 ma prawo zawrzeć powyższą umowę z wybranym przez siebie Dostawcą nieczystości ciekłych prowadzącym działalność w tym zakresie na terenie gminy, na której znajduje się nieruchomość Właściciela.
5. Każdorazowy wywóz nieczystości ciekłych winien być udokumentowany stosownym świadectwem pochodzenia nieczystości. Dokumenty, jak: świadectwo wywozu, faktury (rachunki) należy przechowywać przez okres 3 lat.

§ 2

W znaczeniu niniejszego Regulaminu rozumieć należy:

- 1) Producentem nieczystości ciekłych jest właściciel nieruchomości znajdującej się poza systemem kanalizacji sanitarnej, a wytwarzający ścieki bytowe lub przemysłowe, gromadzący je okresowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 2) Dostawcą nieczystości ciekłych jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.



- 3) nieczystościami ciekłymi są ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
- 5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o. (dalej PGK „Dolina Baryczy”) jest właścicielem stacji zlewnych, o których mowa w § 1 ust.2.
- 6) Odbiorcą nieczystości ciekłych jest PGK „Dolina Baryczy” odbierające dostarczone nieczystości ciekłe przez Dostawcę nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim Umowy.
- 7) Umowa – umowa na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu zawarta pomiędzy Dostawcą nieczystości ciekłych a Odbiorcą nieczystości ciekłych. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 3

Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych PGK „Dolina Baryczy” odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy PGK „Dolina Baryczy”, a Dostawcą nieczystości ciekłych.


§ 4

PGK „Dolina Baryczy” ma obowiązek:

- 1) przyjąć do stacji zlewnej nieczystości ciekłe – ścieki bytowe, ścieki przemysłowe od Dostawcy nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
- 2) zapewnić odbiór nieczystości ciekłych dowożonych poprzez stacje zlewne, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, czynne w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, z ograniczeniem wynikającym z ich przepustowości oraz przerw technicznych.
- 3) w wyjątkowych sytuacjach, odbiór nieczystości ciekłych dowożonych poprzez stacje zlewne będzie mógł się odbywać poza dniami roboczymi i godzinami określonymi w § 4 pkt 2 Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem odpowiednio Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, w Sułowie i w Żmigrodzie.
- 4) zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnych.

§ 5

PGK „Dolina Baryczy” ma prawo:

- 1) kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnych.
 - 2) wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umownych przez Dostawcę nieczystości ciekłych.
 - 3) pobierania od Dostawcy nieczystości ciekłych opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych w zależności od ich rodzaju wg cen określonych w cenniku usług PGK „Dolina Baryczy”.
 - 4) obciążyć Dostawcę nieczystości ciekłych kosztami wykonania przez laboratorium PGK „Dolina Baryczy” kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone, że nieczystości
- 

wprowadzane do stacji zlewnych przekraczają dopuszczalne normy określone w umowie.

- 5) w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników zanieczyszczeń określonych w umowie, naliczać opłatę dodatkową zgodnie z zasadami dotyczącymi sposobu naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wg stawek określonych w Cenniku wprowadzonym zarządzeniem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu w sprawie opłat za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych należących do PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu oraz stawek za wykonanie analizy fizyko-chemicznej próbek ścieków.
- 6) domagać się od Dostawcy nieczystości ciekłych informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§ 6

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- 1) wprowadzania ścieków wyłącznie do stacji zlewnych, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych;
- 2) wprowadzania do stacji zlewnych nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonym w umowie o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych oraz określonym w przepisach powszechnie obowiązujących;
- 3) udostępnienia informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnych;
- 4) ponoszenia kosztów badań, w wyniku których stwierdzono naruszenie warunków umowy;
- 5) terminowego regulowania należności za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych;

§ 7

1. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie w laboratorium PGK „Dolina Baryczy”.
2. Pobór prób nieczystości ciekłych do kontrolnych badań odbywać się będzie w stacji zlewnej.
3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy stanowią wyniki pomiarów dokonanych w stacji zlewnej oraz wyniki analiz badań laboratoryjnych.

§ 8

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określona zostanie na podstawie wskazań urządzeń pomiaru przepływu stanowiących wyposażenie stacji zlewnej lub w wypadku ich niesprawności na podstawie pojemności zbiorników pojazdów asenizacyjnych wymienionych w umowie z Dostawcą o odbiór nieczystości ciekłych w stacji, przy każdym wprowadzaniu nieczystości ciekłych przez Dostawcę.



§ 9

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne i może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

§ 10

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub czas ważności (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) zezwolenia otrzymanego przez Dostawcę na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z możliwością wypowiedzenia jej przez strony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego.
3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Dostawcę nieczystości ciekłych za wypowiedzeniem lub zgodny wniosek stron.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez PGK „Dolina Baryczy” środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- 1) rodzaju wprowadzanych ścieków do stacji zlewnych;
- 2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
- 3) praw i obowiązków stron umowy;
- 4) procedur i warunków kontroli wprowadzanych nieczystości ciekłych;
- 5) integralną częścią umowy są załączniki dotyczące dopuszczalnych wartości wskaźników, jakim powinny odpowiadać nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnych oraz sposób naliczania i wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w wartości;
- 6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 12

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych prowadzone są na podstawie:

- 1) ceny za oczyszczenie 1 m³ nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Cennikiem PGK „Dolina Baryczy” opublikowanym na stronie internetowej PGK „Dolina Baryczy”, w zależności od źródła pochodzenia ścieków;
 - 2) pomierzonej ilości dostarczonych nieczystości ciekłych;
 - 3) opłat dodatkowych wynikających z ładunku zanieczyszczeń ścieków dostarczonych do stacji zlewnych, w przypadku przekroczenia wartości granicznych określonych w umowie i zasad określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wg stawek określonych w Cenniku wprowadzonym zarządzeniem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu w sprawie opłat za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych należących do PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu oraz stawek za wykonanie analizy fizyko-chemicznej próbki ścieków.
- 

§ 13

1. Okresy rozliczeniowe są miesięczne.
2. Należność za wprowadzanie nieczystości ciekłych Dostawca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Zgłaszanie reklamacji po otrzymaniu faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na wniosek Dostawcy nieczystości ciekłych zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet przyszłych należności.
5. Jeżeli Dostawca nieczystości ciekłych nie uiszczył opłat za jeden pełny okres rozliczeniowy po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty PGK „Dolina Baryczy” może uniemożliwić wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, tj. zablokować kartę identyfikacyjną Dostawcy do czasu uregulowania należności.

§ 14

Zmiana cen i stawek opłat nie wymaga zmiany umowy o wprowadzanie ścieków do stacji zlewnych. O zmianie cen i stawek opłat PGK „Dolina Baryczy” informuje na swojej stronie internetowej minimum 14 dni przed wejściem w życie wprowadzanych w tym zakresie zmian.

§ 15

Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- 1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych po uprzednim ogłoszeniu przerwy w formie pisemnego ogłoszenia umieszczonego na budynku stacji zlewnej i na stronie internetowej PGK „Dolina Baryczy”.
- 2) w związku z koniecznością usuwania awarii urządzeń stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków;
- 3) w związku z dopływem zbyt małej ilości ścieków do Oczyszczalni poprzez sieć kanalizacji;
- 4) wystąpienia klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej.

§ 16

PGK „Dolina Baryczy” zobowiązane jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych.

§ 17

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1. wnoszone są na piśmie i wymagają uzasadnienia.
3. PGK „Dolina Baryczy” jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia.
4. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej złożenia. O konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego PGK „Dolina Baryczy” informuje Dostawcę nieczystości ciekłych..

§ 18



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
2. PGK „Dolina Baryczy” jest zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia niniejszego Regulaminu Odbiorcom jej usług.

PREZES ZARZĄDU

Stefan Chłak

Metodyka naliczania kar za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w nieczystościach

1. Przekroczenie dozwolonej wartości odczynu

Wysokość kary umownej za przekroczenie dozwolonej wartości odczynu nieczystości ustala się:

- przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o mniej niż 0,3 ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 0,5:
cena /zł/ = opłata /zł/m³/ x Q /m³/ x 0,5
- przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o 0,3 do 0,5 ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych:
cena /zł/ = opłata /zł/m³/ x Q /m³/ x 1,0
- przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o 0,5 i więcej ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 1,5:
cena /zł/ = opłata /zł/m³/ x Q /m³/ x 1,5

2. Przekroczenie dozwolonej wartości temperatury

Wysokość kary umownej za przekroczenie dozwolonej wartości temperatury nieczystości ustala się:

- o mniej niż 5°C ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik 0,3:
cena /zł/ = opłata /zł/m³/ x Q /m³/ x 0,3
- 5°C i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym:
cena /zł/ = opłata /zł/m³/ x Q /m³/ x 1,0

3. Przekroczenie wskaźników wyszczególnionych w załączniku 1 do umowy

Wysokość kary umownej za przekroczenie wskaźników ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne), opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 1,5

$$\text{Opłata karna /zł/} = \frac{\text{Cstw} - \text{Cdop}}{\text{Cdop}} \times 1,5 \times \text{opłata /zł/m}^3\text{/} \times Q \text{ /m}^3\text{/}$$

objaśnienie symboli:

Cstw – wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli /w mg/dm³/

Cdop – dopuszczalna wartość wskaźnika /w mg/dm³/

Q – ilość wprowadzonych do stacji zlewnej nieczystości

4. Wysokość kary umownej z tytułu przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystości stanowi suma naliczonych kar umownych:

- za każdy przekroczony wskaźnik wymieniony w zał. nr 1 do umowy poz. 1 i 2 oraz od poz. 15 do 20
- i za jeden ze wskaźników wymienionych w zał. nr 1 do umowy, od poz. 3 do poz. 14, przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą karę umowną o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
- W przypadku naliczenia kary umownej Klient obciążany jest dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z Cennikiem.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Z/30/2022 z dnia 30.12.2022 r.
- WZÓR -

UMOWA Nr

na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stacje zlewne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu

zawarta w dniu w Miliczu, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz, wpisanym do KRS pod nr 0000255485; Kapitał zakładowy: 58 605 000,00 zł; NIP: 916-13-54-050

reprezentowanym przez:

Sabinę Misiak – Prezes Zarządu

zwanym dalej Odbiorcą,

a

.....
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Dostawcą, o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Odbiorca zobowiązuje się przyjmować i oczyszczać nieczystości ciekłe(bytowe/przemysłowe) wprowadzone przez Dostawcę do stacji zlewnej, a Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Odbiorcy umówionego wynagrodzenia.
2. Odbiorca oświadcza, że jest posiadaczem stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul.
3. Dostawca oświadcza, że będzie dostarczał nieczystości następującymi pojazdami asenizacyjnymi:, nr rej.; poj. zbiornika m³ (marka pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność zbiornika)

§ 2

Użyte w Umowie terminy oznaczają:

- a) **Nieczystości ciekłe** – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, tj. ścieki pochodzące z lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
- b) **Stacja zlewna** – instalacja i urządzenia zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków w, służąca do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych



- pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
- c) **Zbiorniki bezodpływowe** – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
 - d) **Dostawca** lub **Klient** – Dostawca nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości działający na podstawie aktualnego zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - e) **Przedsiębiorstwo** lub **Odbiorca** – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz, działające na podstawie Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz Decyzja nr IGK.VII-7020/04/08 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 18.01.2008 r. odbierające nieczystości ciekłe w stacji zlewnej.
 - f) **Pojazdy asenizacyjne** – pojazdy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 Nr 193 poz. 1617 ze zm.).
 - g) **Okres Rozliczeniowy** – okres 1 miesiąca, za który Przedsiębiorstwo wystawia Faktury.
 - h) **Opłata** – należności Przedsiębiorstwa z tytułu świadczonych usług dodatkowych, uregulowane w Cenniku.
 - i) **Cennik** – aktualne, na dzień dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zarządzenie Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu w sprawie opłat za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych należących do PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu oraz stawek za wykonanie analizy fizyko-chemicznej próbki ścieków, którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pgkdolinabaryczy.pl). Zmiana Cennika dokonywana będzie przez Odbiorcę raz do roku, przy czym zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
 - j) **Faktury** – dokumenty finansowe określające wysokość opłat wynikających z realizacji Umowy.
 - k) **Umowa** – Umowa na świadczenie usług odbioru ścieków bytowych/przemysłowych z wozów asenizacyjnych.

§ 3

1. Strony zgodnie postanawiają, że Dostawca może wprowadzać nieczystości ciekłe wyłącznie do wyznaczonej przez Odbiorcę stacji zlewnej, zlokalizowanej **na terenie oczyszczalni ścieków**, **w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.**
2. Dostawca może wprowadzać do wskazanej w ust. 1 stacji zlewnej nieczystości ciekłe pochodzące z w ilości:
 - a) $Q_{\max d} = \dots\dots\dots m^3/d$
 - b) $Q_{\max m-c} = \dots\dots\dots m^3/m-c$
3. Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej muszą być dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków. **Maksymalna wielkość zrzutu może wynosić dom³/h.**
4. Do stacji zlewnych nie mogą być wprowadzane nieczystości mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także zagrożenie dla prawidłowej realizacji przez Odbiorcę warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków i stosowanie (wykorzystanie) osadów ściekowych.
Do stacji zlewnych nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności:
 - a) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności osady ze zbiorników, żwir, piasek, popiół, szkło,

- wytłoczyny, drożdże, szczeciny, ścinki skór, tekstylia, włókna, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- b) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe,
 - c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyny, nafty, olej opałowy, karbid, trójnitrotoluen,
 - d) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 - e) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki z kiszzonek,
 - f) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - stacji krwiodawstwa,
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
5. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej określa załącznik nr 1 do Umowy, tab. nr 1.
 6. Próbkę kontrolną dostarczanych nieczystości ciekłych pobierane będą w trakcie zrzutu z wozu asenizacyjnego do stacji zlewnej, przez upoważnionego pracownika Odbiorcy w obecności Dostawcy. Wzór protokołu poboru próby kontrolnej stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Kontrola stanu i składu dostarczanych nieczystości ciekłych dokonywana będzie w zakładowym laboratorium Odbiorcy. Odbiorca zastrzega sobie możliwość poboru próby ścieków z każdej dostawy.
 7. W przypadku nieprzedstawienia pracownikowi stacji zlewnej kopii faktury (rachunku, paragonu) wystawionego właścicielowi nieruchomości za świadczenie usługi wywozu nieczystości Odbiorca nie przyjmie nieczystości od Klienta z samochodu asenizacyjnego.
 8. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

§ 4

1. Odbiorca zobowiązuje się do:
 - 1) Zapewnienia prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnej oraz jej eksploatację zgodną z obowiązującymi przepisami.
 - 2) Przyjmowania nieczystości ciekłych na warunkach określonych w Umowie.
2. Dostawca zobowiązuje się do:
 - 1) Wprowadzania do stacji zlewnych wyłącznie nieczystości ciekłych o parametrach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
 - 2) Usuwania na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie zlewania nieczystości ciekłych wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu asenizacyjnego.
 - 3) Prowadzenia miesięcznej ewidencji ilości nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnych wyszczególnionych w § 3 ust. 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
 - 4) Dostarczenia każdorazowo przy przekazaniu nieczystości wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych będzie potwierdzany przez pracownika Odbiorcy na w/w dokumencie.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają, że opłata za odbiór i oczyszczanie 1m³ nieczystości zgodna jest z obowiązującym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.pgkdolinabaryczy.pl. Opłata ta na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi zł (słownie:)

- plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Zmiana opłaty za odbiór nieczystości ciekłych dokonywana będzie przez Odbiorcę poprzez zmianę Cennika, przy czym zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
 3. Rozliczenie należności i wystawianie faktur odbywać się będzie w okresach miesięcznych.
 4. Podstawą określenia należności miesięcznej jest zarejestrowana w stacji zlewnej ilość metrów sześciennych nieczystości ciekłych. Określenie ilości m³ nieczystości ciekłych odbywać się będzie na podstawie pomiaru ilości zrzucanych nieczystości ciekłych lub w wypadku braku technicznych możliwości pomiaru na podstawie iloczynu pojemności wozu asenizacyjnego w m³ i ilości kursów wozu asenizacyjnego.
 5. Dostawca zapłaci należności wynikające z niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek Odbiorcy wskazany na fakturze.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej Umowy Dostawca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§ 6

1. Dostawca ma prawo złożyć reklamację na usługi odbioru nieczystości ciekłych w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku reklamacji Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z pismem reklamacyjnym załącznika nr 3 Umowy.
3. Złożenie przez Dostawcę reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności, których dotyczy reklamacja.

§ 7

1. Za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej naliczana będzie Dostawcy kara umowna obliczona wg zasad określonych w załączniku nr 5, stanowiąca równowartość dodatkowych kosztów ich oczyszczania. W przypadku naliczenia kary umownej Dostawca obciążany będzie dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości ciekłych, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z Cennikiem. Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w dostarczanych nieczystościach ciekłych stwierdza się na podstawie analizy laboratoryjnej próby pobranej zgodnie z § 3 ust. 5.
2. Dostawca ma prawo uzyskać informacje o wynikach analizy laboratoryjnej, o których mowa w ust. 1 w terminie do 60 dni od daty przeprowadzonej kontroli. Powyższe informacje przesyłane będą pisemnie przez Odbiorcę do Dostawcy. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń do wyników kontroli dołączona będzie nota obciążeniowa wraz z naliczeniem kary umownej oraz faktura wystawiona z tytułu kosztów wykonania analizy.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawek jednostkowych kary umownej, o której mowa w ust. 1, odpowiednio do zmieniających się kosztów oczyszczania nieczystości. O dokonanej zmianie Odbiorca informuje na swojej stronie internetowej, nie później niż w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowych stawek.
4. W przypadku wyrządzenia Odbiorcy przez Dostawcę szkody przekraczającej wysokość określonych niniejszą Umową kar umownych, Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności, tj. do dnia r. i może być przedłużona aneksem w przypadku uzyskania następnego zezwolenia.

§ 9

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (połączone z obowiązkiem poinformowania Burmistrza/Wójta o nieprawidłowościach w

realizacji przez Dostawcę wydanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych/ zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych) w przypadku:

- a) wprowadzania nieczystości ciekłych niezgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy,
- b) wprowadzania nieczystości ciekłych zawierających substancje wymienione w § 3 ust. 4 lub o parametrach przekraczających dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy,
- c) w przypadku nieuregulowania należności przez Dostawcę za dwa okresy rozliczeniowe,
- d) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Dostawcę.

§ 10

1. **Administrator danych osobowych:** Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz.
2. **Cele i podstawy przetwarzania danych:** Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w celu:
 - a) realizacji niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, wykonywania zadań określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń)
3. **Odbiorca danych:** Dane te mogą być udostępniane:
 - a) podmiotem upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 - b) operatorom pocztowym
 - c) na podstawie stosownych umów dostęp do danych mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie Przedsiębiorstwa
4. **Okres przechowywania:** Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zaprzestanie świadczenia usługi/rozwiązanie umowy/likwidacji infrastruktury.
5. **Dobrowolność / obowiązek podania danych:** podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem.
6. **Prawa z zakresu ochrony danych osobowych:** Posiadają Państwo prawo do:
 - a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. **Punkt kontaktowy:** Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie w/w praw należy kierować pod adres: iod@pgkdolinabaryczy.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych pod adresem: pgkdolinabaryczy.pl

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają Kodeks cywilny, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Miliczu oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska.
3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Odbiorcy.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla każdej ze stron.

ODBIORCA

DOSTAWCA

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela 1 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnych

Lp.	wskaźnik	wartość dopuszczalna
1.	temperatura	35 °C i poniżej
2.	Odczyn pH	6,5 do 9,5
3.	ChZT _{Cr}	7000 mg O ₂ /dm ³ i poniżej
4.	BZT ₅	2500 mg O ₂ / dm ³ i poniżej
5.	zawiesina ogólna	2500 mg/dm ³ i poniżej
6.	chlorki	1 000 mg Cl/ dm ³ i poniżej
7.	siarczany	500 mg S _{SO4} /dm ³ i poniżej
8.	fosfor ogólny	30 mg P/dm ³ i poniżej
9.	azot amonowy	250 mg N _{NH4} / dm ³ i poniżej
10.	azot azotynowy	10 mg N _{NO2} / dm ³ i poniżej
11.	Azot ogólny	250 mg N/dm ³ i poniżej
12.	substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100 mg/ dm ³ i poniżej
13.	surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	15 mg/dm ³ i poniżej
14.	węglowodory ropopochodne	15 mg/dm ³ i poniżej
15.	ołów	1,0 mg Pb/dm ³ i poniżej
16.	miedź	1,0 mg Cu / dm ³ i poniżej
17.	rtęć	0,06 mg Hg/dm ³ i poniżej
18.	cynk	5,0 mg Zn / dm ³ i poniżej
19.	chrom ogólny	1,0 mg Cr / dm ³ i poniżej
20.	nikiel	1,0 mg Ni / dm ³ i poniżej

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnych nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136 poz. 964).

ZAŁĄCZNIK NR 2

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych	Odcinek dla właściciela stacji zlewnej
1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)	1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)	2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1)	3. 1)
2)	2)
3)	3.
(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1)	4. 1)
2)	2)
3)	3)
(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)	5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. (rodzaj nieczystości ciekłych) *	6. (rodzaj nieczystości ciekłych) *
7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)	7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych	8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
(data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)	(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

* Bytowe lub przemysłowe.

do umowy
Wykaz nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej Stacja zlewna przy Oczyszczalni Ścieków w w miesiącu roku.

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 4**Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego**

Próba nr	✓
Zlewnia:	
Nazwa firmy przewozowej	
Nr rej. pojazdu:	
Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych:	
adres	
Data poboru próby	
Godzina poboru próby	
Ilość nieczystości	

Przedstawiciel Odbiorcy

Przedstawiciel Dostawcy

Metodyka naliczania kar za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w nieczystościach

1. Przekroczenie dozwolonej wartości odczynu

Wysokość kary umownej za przekroczenie dozwolonej wartości odczynu nieczystości ustala się:

- a) przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o mniej niż 0,3 ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 0,5:

$$\text{cena /zł/} = \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 / \times 0,5$$

- b) przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o 0,3 do 0,5 ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych:

$$\text{cena /zł/} = \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 / \times 1,0$$

- c) przy przekroczeniu wartości odczynu pH nieczystości o 0,5 i więcej ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 1,5:

$$\text{cena /zł/} = \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 / \times 1,5$$

2. Przekroczenie dozwolonej wartości temperatury

Wysokość kary umownej za przekroczenie dozwolonej wartości temperatury nieczystości ustala się:

- a) o mniej niż 5°C ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik 0,3:

$$\text{cena /zł/} = \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 / \times 0,3$$

- b) 5°C i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym:

$$\text{cena /zł/} = \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 / \times 1,0$$

3. Przekroczenie wskaźników wyszczególnionych w załączniku 1 do umowy

Wysokość kary umownej za przekroczenie wskaźników ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne), opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych pomnożoną przez współczynnik 1,5

$$\text{Opłata karna /zł/} = \frac{\text{Cstw} - \text{Cdop}}{\text{Cdop}} \times 1,5 \times \text{opłata /zł/m}^3 / \times Q / \text{m}^3 /$$

objaśnienie symboli:

Cstw – wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli /w mg/dm³/

Cdop – dopuszczalna wartość wskaźnika /w mg/dm³/

Q – ilość wprowadzonych do stacji zlewnej nieczystości

4. Wysokość kary umownej z tytułu przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystości stanowi suma naliczonych kar umownych:

- a) za każdy przekroczony wskaźnik wymieniony w zał. nr 1 do umowy poz. 1 i 2 oraz od poz. 15 do 20

- b) i za jeden ze wskaźników wymienionych w zał. nr 1 do umowy, od poz. 3 do poz. 14, przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą karę umowną o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

W przypadku naliczenia kary umownej Klient obciążany jest dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z Cennikiem.

